



■ Varumärket Weicon ägs av WEICON GmbH & Co. KG Münster Tyskland.
Weicon avisoleringsverktyg har tillverkats i över 30 år och är ett ledande märke i Tyskland.

■ Varemærket Weicon ejes af WEICON GmbH & Co. KG Münster Tyskland.
Weicon er et ledende mærke blandt afisoleringsprodukter på det tyske marked.



Kabelskalare 4-28/Swivel-blad kabelkniv 4-28



■ 4-28H böjd kniv och 4-28G rak kniv.

Exakt, snabb och säker skalning av runda kablar, Ø 4 - 28 mm. Självjusterande inställning av skaldjupet, eliminerar risk för skador på ledaren. Reservblad i handtaget.

■ 4-28H buet knive og 4-28G lige kniv.

Speciellt værktøj for præcis, hurtig og sikker afisolering af standard runde kabler med en diameter fra 4 til 28 mm. Swivel-blad funktionen bevirker, at bladet automatisk drejer fra cirkulær til skæring langs med kablet. Hver kabelkniv er monteret med et ekstra skær inde i håndtaget.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Skalverktøj 4-28 H 4-28 mm Ø krøkt kniv/ Afisoleringsværktøj 4-28 H 4-28 mm Ø buet kniv	42850054328	1
Skalverktøj 4-28 G 4-28 mm Ø rak kniv/ Afisoleringsværktøj 4-28 G 4-28 mm Ø lige kniv	42850054428	1

Rundkabelskalare 13 /Afisolering af runde kabler 13



■ För runda kablar, Ø 8 - 13 mm² (NYM 3 x 1,5 mm upp till 5 x 2,5 mm²).

Skalning, även i svåråtkomliga arbeten såsom tak och vägg, kopplingsdosor, switchar mm. Ergonomiskt handtag ger säkert grepp och handhavande. Kräver ingen justering av skärdjupet.

■ Designet for afisolering af runde kabler i svært tilgængelige områder som i kabinetter eller kontaktdåser. Ergonomisk handtag, giver et sikkert greb og ligger godt i hånden. Justering af skæredybde ikke nødvendigt.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Skalverktøj 13 rund 8-13 mm Ø/ Afisoleringsværktøj 13 rund 8-13 mm Ø	42852000013	1



Koaxialkabelskalare 2/Coaxialkabel afisoleringstang 2



■ Två- eller treplans skalning av koaxialkablar (antenn och transmissionskablar), Ø 4,8 - 7,5 mm. Skalar också flexibla kablar såsom 3 x 0,75 mm², 10 mm² och 16 mm². Kräver ingen justering av skärdjupet.

■ Ideel for to- og trevejs afisolering af coaxialkabler med udvendig diameter på 4,8 - 7,5 mm. Afisolerer også fleksible ledninger som 3 x 0,75 mm², 10 mm² og 16 mm². Justering af skæredybde ikke nødvendig.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Skalverktyg 2 för koaxialkabel 4,8-7,5 mm Ø/ Avisoleringsværktøj 2 til coaxialkabel 4,8-7,5 mm Ø	4285200002	1



Koaxialkabelskalare 3 /Coaxialkabel afisoleringstang 3



■ Med sidavbitare.

Två- eller treplans skalning av koaxialkablar, Ø 4,8 - 7,5 mm. Skalar också flexibla kablar såsom 3 x 0,75 mm², 10 mm² och 16 mm².

Nytt ergonomiskt handtag som ger snabbare och enklare skalning.

Inbyggd klippfunktion. Kräver ingen justering av skärdjupet.

■ Med sideafbider.

To- eller trevejs afisolering af coaxialkabler, Ø 4,8 - 7,5 mm. Afisolerer også fleksible ledninger så som 3 x 0,75 mm², 10 mm² og 16 mm².

Nyt ergonomisk håndtag som giver hurtigere og nemmere afisolering.

Indbygget klip-funktion. Kräver ingen justering af skæredybden.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Skalverktyg 3 för koaxialkabel 4,8-7,5 mm Ø/ Avisoleringsværktøj 3 til coaxialkabel 4,8-7,5 mm Ø	4285200003	1



Multistripper 400



■ Skalar kablar 8 - 13 mm diameter samt ledare 0,25 - 6,0 mm² / 24 - 10 AWG.

Har även sidavbitare.

■ Afisolerer kabler fra 8 - 13 mm i diameter samt ledere 0,25 - 6,0 mm² / 24 - 10 AWG.

Har tilmed sideafbider.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Multistripper 400	4285100040	1



Kabelskalare 100/Star-stripper 100



■ För skalning av ytter- och innerkabel samt koaxialkabel.

Cirkulär och längsgående skalning även i trånga utrymmen.

Kapacitet: Ytterisolering från Ø 4 - 13 mm.

Delad och hel ledare från 0,5 till 16 mm².

Koaxialkabel från Ø 4 - 8 mm.

■ Til afisolering af yder- og inderkabler samt coaxialkabler.

Brugervenligt værktøj tre-i-en.

Kapacitet: Yderisolering Ø 4 - 13 mm.

For afisolering af ydre og inderkabler 0,5 - 16 mm², samt coaxial kabler Ø 4 - 8 mm.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Skalverktyg 100 för skalning av ytter-inner och koaxialkabel 4-13 mm Ø 0,5-16 mm ² / Avisoleringsværktøj 100 til afisolering af ydre- og inderkabler samt coaxialkabler 4-13 mm Ø 0,5-16 mm ²	4285100010	1



Kabelkniv 1000



🇸🇪 För kraftiga jordkablar. Stödklack på knivspetsen begränsar skärdjupet och förhindrar skador på ledarna.

VDE-godkänt isolerat upp till 1000 V.

🇩🇰 For kraftig afisolering af tykke jordkabler. Den skotpe formet skærebladsspids bevirker, at man ikke skærer for dybt i kablet, og ødelægger inderkabler.

VDE-godkendt isoleret op til 1000 V.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Skalkniv 1000 för kraftig kabel/ Afsoleringskniv 1000 til tykke jordkabler	42851001000	1



Trådskalare 150/Mini-duo 150



🇸🇪 **Automatiskt skalverktyg med avbitare.** Isolerad, automatisk kabelskalare för delade och solida kablar 0,5 - 6,0 mm² / 20 - 10 AWG (skallängd 8 - 10 mm). Automatisk diameterinställning ger snabb och exakt skalning. Inbyggd klippfunktion.

🇩🇰 **Automatisk afsoleringsværktøj med sideafbider.** Fuldt isoleret lavpris automatisk afsoleringstang for alle standardkabler. 0,5 - 6,0 mm² / 20 - 10 AWG (afisoleringsslængde 8 - 10 mm). Automatisk diameterindstilling giver en hurtig og præcis afsolering. Indbygget sideafbider.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Skalverktyg 150 mini-duo med avbitare 0,5-6,0 mm ² (20-10 AWG)/ Afsoleringsværktøj 150 mini-duo med sideafbider 0,5-6,0 mm ² (20-10 AWG)	42851000150	1



Nr 6 1000 volt

Kabelskalare Super 5 och 6 /Afsoleringstang Super 5 og 6



🇸🇪 Isolerad, automatisk kabelskalare för delade och solida kablar 0,25 - 6,0 mm².

Inställbar längdstopp, 5 - 12 mm.

Inbyggd klippfunktion för max Ø 2 mm.

Låsbar i hoptryckt läge.

Nr 6 är 1000 volt isolerad.

🇩🇰 Fuldt isoleret afsoleringstang som automatisk justeres efter kabeltykkelse 0,25 - 6,0 mm².


Indbygget længdestop 5 - 12 mm og sideafbider.

Indbygget klip-funktion for maks. Ø 2 mm.

Låsbar i lukket tilstand.

Nr 6 er 1000 volt isoleret.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Skaltång super nr 5 med avbitare och längdjustering 5-12 mm 0,25-6,0 mm ² (24-10 AWG)/ Afsoleringstang super nr 5 med sideafbider og længdejustering 5-12 mm 0,25-6,0 mm ² (24-10 AWG)	42851000005	1
Skaltång super nr 6 med avbitare och längdjustering 5-12 mm 0,25-6,0 mm ² (24-10 AWG) 1000 volt/ Afsoleringstang super nr 6 med sideafbider og længdejustering 5-12 mm 0,25-6,0 mm ² (24-10 AWG) 1000 volt	42851000006	1



Kabel- og trådskalare 200/Duo-afisolere 200



■ Två verktyg i ett.

Kabelskalning

Skalar alla runda kablar \varnothing 4 - 28 mm.

Inställbart klippdjup.

Omställbar för \varnothing 4 - 16 mm eller \varnothing 16 - 28 mm.

Reservblad i handtaget.

Trådskalning

För delade och solida ledare 0,5 - 6,0 mm² (20 - 10 AWG).

Skallängd 8 - 20 mm.

Automatisk diameterinställning ger snabb och exakt skalning.

■ To værktøjer i et.

Afisolering af kabler.

Afisolerer alle standard kabler fra \varnothing 4 - 28 mm.

Indstillelig skæredybde.

Kan omstilles til \varnothing 4 - 16 mm eller \varnothing 16 - 28 mm.

Reserveblad i håndtaget.

Afisolering af ledninger.

Til flertrådede og massive ledninger 0,5 - 6,0 mm² (20 - 10 AWG).

Afisoleringsslængde 8 - 20 mm.

Automatisk diameterindstilling giver en hurtigt og præcis afisolering.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Skalverktøj 200 automatisk trådskalning 4-28 mm \varnothing kabel, 0,5-6,0 mm ² tråd/	42851000200	1
Afisoleringssværktøj 200 automatisk afisolering 4-28 mm \varnothing kabel, 0,5-6,0 mm ² tråd		

Duo Crimp trådskalare 300 /Duo-crimp afisoleringstang til ledninger 300



■ Automatisk skalverktøj med avbitare och pressfunktion för kontaktstift.

Trådskalning

Enkel skalning av ledare 0,5 - 6,0 mm² (20 - 10 AWG).

Automatisk diameterinställning ger snabb och exakt skalning. Isoleringen skalas av i längder om 5 mm (men stannar kvar på ledaren).

Detta ger hjälp vid tvinning av trådändarna.

Pressning av kontaktstift.

2 storlekar: 0,5 - 2,5 mm² (20 - 13 AWG), 4,0 - 6,0 mm² (12 - 10 AWG).

Inbyggd klippfunktion för max 6,0 mm² (10 AWG), solida ledare max 4,0 mm² (12 AWG).

■ Automatisk afisoleringssværktøj med sideafbider og klemme - funktion for kabelsko.

Afisolering af ledning

Enkel afisolering af ledninger 0,5 - 6,0 mm² (20 - 10 AWG).

Automatisk diameterindstilling giver en hurtig og præcis afisolering.

Isoleringen skrælles af i længder på 5 mm (men forbliver stadigvæk på ledningen).

En ekstra hjælp ved snoning af trådene.

Fastklemning af kabelsko.

2 størrelser: 0,5 - 2,5 mm² (20 - 13 AWG), 4,0 - 6,0 mm² (12 - 10 AWG)

Indbygget klip - funktion til maks. 6,0 mm² (10 AWG), massive ledninger maks. 4,0 mm² (12 AWG).

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Skalverktøj 300 med avbitare och pressfunktion för stift 0,25-6,0 mm ² (24-10 AWG)/	42851000300	1
Afisoleringstang 300 med sideafbider og klemme-funktion for kabelsko 0,25-6,0 mm ² (24-10 AWG)		

Multi-Stripper Plus nr 500 /Multi-Stripper Plus nr 500



■ Allt detta i endast ett verktyg:
 Skruvmejsel med 2 vändbara bits:
 Pozidriv 1 och Spår 3,5 mm
 Pozidriv 2 och Spår 4,0 mm
 Spänningsprovare: 110-250 Volt.
 Ergonomiskt 2-komponenthandtag.
 Avisoleringstång: Till runda kablar; 8-13 mm diameter.
 Säljdisplay.
 Extra bits i handtaget.
 Sidavbitare till PVC-isolerade, runda kablar på max. 9 mm diameter.
 Avisolering av koaxialkabel.
 Två eller tre nivåers avisolering av alla gängse koaxialkablar; 4,8-7,5 mm diameter.
 Avisolering till alla standard solid ledare på; 0,5 mm² (20AWG) till 6,0 mm² (10AWG).

■ Alt dette i kun ét værktøj:
 Skruetrækker med 2 vendbare bits
 Pozidriv 1 og ligekærv 3,5 mm.
 Pozidriv 2 og ligekærv 4,0 mm.
 Spændingstester: 110-250 Volt.
 Ergonomisk 2-komponent håndtag.
 Afisoleringstång: Til runde kabler; 8-13 mm. diameter.
 Salgsdisplay.
 Ekstra bits i håndtaget.
 Sideafbider til PVC-isolerede, runde kabler på max. 9 mm. diameter.
 Afisolering af koaxiale kabler.
 To eller tre niveauer af afisolering af alle gängse koaxial kabler; 4,8-7,5 mm. diameter.
 Afisolering til alle standard solide ledere på; 0,5 mm² (20AWG) til 6,0 mm² (10AWG).

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Multi-Stripper nr 500/ Multi-Stripper nr 500	42851000500	1

